


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 532**

7 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6451 (1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,250 στρ στη θέση «Σκουπιδότοπος» Δήμου Λαυρίου του Νομού Αττικής η οποία κάηκε από την πυρκαγιά της 25ης Ιουλίου του έτους 2009.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 117 Παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδος.

β) Του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

γ) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

δ) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας και ειδικότερα:

δα) Του άρθρου 41 παρ. 1

δβ) Του άρθρου 38 παρ. 1

ε) Την αριθμ. 160417/1180/9.7.1980 εγκύκλιο δ/γή του Υπ. Γεωργίας.

ζ) Του Ν. 3208/2003 «Περί Προστασίας δασικών οικοσυστημάτων κτλ».

2. Την αριθ. 3901/14-10-2009 πρόταση του αρμοδίου Δασαρχείου Λαυρίου σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης.

3. Το έκτο άρθρο του Ν.3621/2007 (ΦΕΚ 279/τ.Δ΄/20.12.2007), αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια και κοινόχρηστη δασική και χορτολιβαδική έκταση συνολικού εμβαδού 3,250 στρ. (τριών στρεμμάτων και διακοσίων πενήντα χιλιοστών του στρέμματος) που βρίσκεται στην θέση «Σκουπιδότοπος» Δήμου Λαυρίου του Νομού Αττικής, η οποία απεικονίζεται με στοιχεία οριογραμμής (1, α, 2, 3, 4, γ, ζ, ε, 5, 6, 7, δ, 8, 9, 10, 1) στο προσαρτημένο στη παρούσα απόφασή μας διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει όρια:

Ανατολικά: Με παλιό σκουπιδότοπο με επιχωματώσεις.

Δυτικά: Με παλιό σκουπιδότοπο με επιχωματώσεις.

Βόρεια: Με παλιό σκουπιδότοπο με επιχωματώσεις.

Νότια: Με χορτολιβαδική και αγροτική έκταση.

Η οριογραμμή της καείσας έκτασης όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Δασαρχείο Λαυρίου με στοιχεία οριογραμμής (1, α, 2, 3, 4, ζ, ε, 5, 6, 7, δ, 8, 9, 10, 1) στο επισυναπτόμενο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ (6478/5) που συνοδεύει την παρούσα απόφασή μας είναι συνολικού εμβαδού 3,25033 στρ.

Οι εκτάσεις οι ευρισκόμενες εντός της οριογραμμής της καείσας έκτασης που στο διάγραμμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακος 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα απεικονίζονται με στοιχεία (1, α, β, 8, 9, 10, 1) εμβαδού 1,440στρ και (δ, ε, 5, 6, 7, δ) εμβαδού 0,840 στρ και κόκκινη διαγράμμιση και συμπεριλαμβάνονται στην αριθμ. 3677/1994 απόφαση κήρυξης ως αναδασωτέων εκτάσεων του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, επανακηρύσσονται προκειμένου να τύχει εφαρμογής το έκτο άρθρο του Ν.3621/07.

Εξαιρείται και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα η έκταση υπό στοιχεία (ζ, γ, 4, ζ) εμβαδού 0,330 στρ η οποία περιλαμβάνεται στο περίγραμμα της καείσης έκτασης αποτελεί τμήμα του αριθμ. 966 κληροτεμαχίου διανομών

Υ.Γ έτους 1966 υπέρ ΣΑΑΚ Καμαρίζης και ύστερα από φωτοερμηνεία του δασολόγου Χ. Αντωνέλλη διαπιστώθηκε ο ανέκαθεν αγροτικός της χαρακτήρας.


Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδασωτέας είναι, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και η αποκατάσταση της καταστραφείσης από την πυρκαγιά της 25ης Ιουλίου 2009 δασικής βλάστησης αποτελούμενης από θαμνώδη βλάστηση αείφυλλων πλατύφυλλων (πρίνους, σχίνους και αγριελιές), με ποσοστό κάλυψης πάνω από 25% και χορτολιβαδική βλάστηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2009

Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘ.6478/5 ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. ΚΛ. 1: 5.000



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 87%

Υπόμνημα

Έκταση **με πράσινη και κόκκινη διαγράμμιση με συνολικό εμβαδόν 3,250 στρέμματα και υπό στοιχεία περιμέτρου (1,α,2,3,4,γ,ζ,ε,5,6,7,δ,8,9,10,1.)** που κατεστράφη από πυρκαγιά την 25-7-2009 στη θέση «Σκουπιδότοπος» περιφέρειας Δήμου Λαυρίου ν. Αττικής

Λαύριο 14-10-2009
ο συντάκτης

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ & ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ
Στην υπ΄αριθ. 3901/09 αλληλογραφία μας
Λαύριο 14-10-09
Ο Δασάρχης

Δασολόγος Α΄

Αριθμ. 4427 (2)

Κήρυξη Δημόσιας δασικής έκτασης ως αναδασωτέας, εμβαδού 123,852 στρεμμάτων, στη θέση «Αμπέλια»,Δημοτικού διαμερίσματος Παλαιοχωρίου, Δήμου Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α.. Του άρθρου 117 παρ.3 του Συντάγματος της χώρας.

β. Του Ν.3200/55 «Περί διοικητικής Αποκέντρωσης», όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

γ. Του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση Θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

δ. Του Ν.998/79 «Περί προστασίας Δασών και Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα: δα) Του άρθρου 41 παρ.1 και 3, δβ) του άρθρου 38 παρ. 1.

2. Τις εξής δ/γές του Υπ. Γεωργίας:

α) 160417/1180/6-7-1980, β) 182447/3049/24-9-80 και γ) 141823/24-2-1983.

3. Την αριθ. 7622/1484/29-1-2008 (ΦΕΚ Β/1450/21-10-2005) απόφαση του Γ.Γ.Π. Ηπείρου «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».

4. Την αριθ. 4251/5-11-2009 πρόταση του Δ/ντή Δασών Θεσπρωτίας για κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 123,852 στρεμμάτων στην κτηματική περιφέρεια του Δημ. Διαμ. Παλαιοχωρίου Δήμου Φιλιατών, που καταστράφηκε από πυρκαγιά, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη Δημόσια Δασική έκταση, της οποίας η δασική βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά, συνολικού εμβαδού 123,852 στρεμ., όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 10.000 με στοιχεία κατά τμήματα:

Τμήμα 1ο Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α εμβαδού 59,450 στρεμμάτων

Τμήμα 2ο: Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α εμβαδού 9,936 στρεμμάτων

Τμήμα 3ο Α-Β-Γ-Δ-Α εμβαδού 6,249 στρεμμάτων

Τμήμα 4ο Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ- Α εμβαδού 28,760 στρεμμάτων

Τμήμα 5ο Α-Β-Γ-Δ-Α εμβαδού 1,725 στρεμμάτων

Τμήμα 6ο Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α εμβαδού 17,732 στρεμμάτων.

Η έκταση αυτή η οποία βρίσκεται στη θέση «Αμπέλια» κτηματικής περιφέρειας Δημ. Διαμ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Φιλιατών, Ν. Θεσπρωτίας συνορεύει ως εξής:

Τμήμα 1ο - Ανατολικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής

- Δυτικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής
- Βόρεια: Με έκταση αγροτικής μορφής
- Νότια: Αγροτικό δρόμο

Τμήμα 2ο - Ανατολικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής

- Δυτικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής
- Βόρεια: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής
- Νότια: Αγροτικό δρόμο

Τμήμα 3ο - Ανατολικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής

- Δυτικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής
- Βόρεια: Με έκταση αγροτικής μορφής
- Νότια: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής

Τμήμα 4ο - Ανατολικά: Με έκταση αγροτικής μορφής

- Δυτικά: Με επαρχιακό δρόμο
- Βόρεια: Με αγροτικό δρόμο
- Νότια: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής

Τμήμα 5ο - Ανατολικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής

- Δυτικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής
- Βόρεια: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής
- Νότια: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής

από Τμήμα 6ο - Ανατολικά: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής

- Δυτικά: Με έκταση αγροτικής μορφής
- Βόρεια: Με καμένη έκταση αγροτικής μορφής
- Νότια: Με έκταση αγροτικής μορφής

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδασωτέας, είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτής, και η αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της καταστραφείσας από την πυρκαγιά δασικής βλάστησης (αείφυλλα πλατύφυλλα και δρυς).

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμιά δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 11 Νοεμβρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 83%

Ανήκει στην με αριθ. 4427/11-11-09 απόφαση του Γ.Γ.Π. Ηπείρου

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Αναδασωτέας εκτάσεως 123,852 στρεμμάτων στην περιοχή « Αμπέλια» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παλαιοχωρίου, Δήμου Φιλιατών Ν.Θεσπρωτίας

Κλίμακα 1:10.000




Σύστημα αναφοράς συντεταγμένων ΕΓΣΑ

	Χ	Ψ		Χ	Ψ
	τμήμα 1			τμήμα 4	
Α	191429	4382897	Γ	191800	4382978
Β	191344	4382867	Δ	191757	4382973
Γ	191316	4382819	Ε	191766	4382941
Δ	191344	4382757	Ζ	191814	4382955
Ε	191290	4382596	Η	191820	4382921
Ζ	191309	4382527	Θ	191867	4382894
Η	191310	4382366	Ι	191938	4382905
Θ	191380	4382383	Κ	191924	4383060
Ι	191409	4382593			
Κ	191489	4382737			
Λ	191491	4382805		τμήμα 5	
	τμήμα 2		Α	191808	4382824
Α	191495	4382566	Β	191800	4382797
Β	191471	4382525	Γ	191864	4382797
Γ	191477	4382420	Δ	191865	4382828
Δ	191558	4382453		τμήμα 6	
Ε	191541	4382576	Α	191863	4382788
	τμήμα 3		Β	191860	4382697
Α	191505	4382975	Γ	191823	4382712
Β	191557	4382842	Δ	191826	4382673
Γ	191577	4382841	Ε	191815	4382627
Δ	191617	4382900	Ζ	191783	4382620
	τμήμα 4		Η	191832	4382549
Α	191863	4383171	Θ	191883	4382598
Β	191822	4383159	Ι	191954	4382778

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:50.000



Καείσες εκτάσεις



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 11 - 11-2009
Ο Γ.Γ.Π.Ηπείρου & α.α.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ηγουμενίτσα 05-11-2009
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών

Γκαντζίος Αθανάσιος
Δασολόγος με Α΄βαθμό

Η Συντάκτρια

Καψάλη Μαργαρίτα
Δασοπόνος με Δ΄βαθμό

Αριθ. 1932 (3)

Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Δ.Δ. Σαρακήνας του Δημου Βεντζίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους Νόμους 2218/94 και 2240/94 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την 552/84 (ΦΕΚ 115 τ.Β΄) κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την Υπ. Απόφ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 τ.Β΄) «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ».

5) Την Υπ. Απόφ. 5673/400 της 14/3/97 (ΦΕΚ 192 τ.Β΄) «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 22-10-2009 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βεντζίου.

7) Το από 4-11-2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε το χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Σαρακήνας του Δήμου Βεντζίου στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 50m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 1125m ενώνεται με το ρέμα «Γκιώνη», αυτό με τη σειρά του μετά από 1330m με το ρέμα «Γούρνες», και από εκεί μετά από 4150m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 6605m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	250/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό -Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός-Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή Διανομαρχιακή απόφαση Αριθμ. 552/1984 (ΦΕΚ 115 Τεύχος Β΄/2-3-1984).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 4 Νοεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθ. 1931 (4)

Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Δ.Δ. Παλαιοχωρίου του Δημου Βεντζίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους Νόμους 2218/94 και 2240/94 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.»

2) Την Υ.Δ. Ε1β/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την 552/84 (ΦΕΚ 115 τ.Β΄) κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την Υπ. Απόφ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β΄) «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ. 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ».

5) Την Υπ. Απόφ. 5673/400 της 14/3/97 (ΦΕΚ 192 τ.Β΄) «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 22-10-2009 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βεντζίου.

7) Το από 4-11-2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τον χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Βεντζίου στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 30m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 4065m ενώνεται με το ρέμα «Γκιώνη», αυτό με τη σειρά του μετά από 1330m με το ρέμα «Γούρνες», και από εκεί μετά από 4150m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 9545m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	250/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό -Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός -Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή Διανομαρχιακή απόφαση Αριθμ. 552/1984 (ΦΕΚ 115 Τεύχος Β' /2-3-1984).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 4 Νοεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθ. 1919 (5)

Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Δ.Δ. Φελλίου του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους Νόμους 2218/94 και 2240/94 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την Υ.Δ. Ε1β/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την 552/84 (ΦΕΚ 115 τ.Β΄) κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την Υπ. Απόφ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β΄) «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ».

5) Την Υπ. Απόφ. 5673/400 της 14/3/97 (ΦΕΚ 192 τ.Β΄) «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 21-10-2009 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Γρεβενών.

7) Το από 4-11-2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε το χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Φελλίου του Δήμου Γρεβενών στο χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 100m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 760m ενώνεται με το ρέμα «Φορτόπια» και από εκεί μετά από 1300m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 2060m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	250/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό -Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός-Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή Διανομαρχιακή απόφαση Αριθμ. 552/1984 (ΦΕΚ 115 Τεύχος Β΄/2-3-1984).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 4 Νοεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθ. 1918 (6)

Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Δ.Δ. Αμυγδαλέων του Δήμου Γρεβενών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους Νόμους 2218/94 και 2240/94 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την Υ.Δ. Ε1β/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την 552/84 (ΦΕΚ 115 τ.Β΄) κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας -Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την Υπ. Απόφ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β΄) «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ».

5) Την Υπ. Απόφ. 5673/400 της 14/3/97 (ΦΕΚ 192 τ.Β΄) «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 22-10-2009 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Γρεβενών.

7) Το από 4-11-2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε το χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Αμυγδαλέων του Δήμου Γρεβενών στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 100m στο ρέμα «Καστιλλιάνου» το οποίο μετά από 2800m ενώνεται με το ρέμα «Ελευθερόρεμα», αυτό με τη σειρά του μετά από 4680m με το ρέμα «Ποταμιά», αυτό μετά από 4865m με το ρέμα «Τρουμπέτα» και από εκεί μετά από 3330m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Καστιλλιάνου» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 15675m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	250/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό -Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός-Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή Διανομαρχιακή απόφαση Αριθμ. 552/1984 (ΦΕΚ 115 Τεύχος Β΄/2-3-1984).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Γρεβενά, 4 Νοεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθμ. 1934 (7)

Απόφαση καθορισμού αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Δ.Δ. Κνίδης του Δήμου Βεντζίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους Νόμους 2218/94 και 2240/94 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την Υ.Δ. Ε1β/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την 552/84 (ΦΕΚ 115 τ.Β΄) κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών – Ημαθίας – Θεσ/νίκης – Καστοριάς – Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την Υπ. Απόφ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β΄) «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ».

5) Την Υπ. Απόφ. 5673/400 της 14/3/97 (ΦΕΚ 192 τ.Β΄) «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 20-10-2009 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βεντζίου.

7) Το από 4-11-2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε το χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Κνίδης του Δήμου Βεντζίου στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 25m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 4800m ενώνεται με το ρέμα «Σαραντάπορο» και από εκεί μετά από 5410m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 10210m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	250/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό - Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός - Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή Διανομαρχιακή απόφαση Αριθμ. 552/1984 (ΦΕΚ 115 Τεύχος Β /2-3-1984).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 4 Νοεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ

Αριθμ. 1933 (8)

Απόφαση καθορισμού αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού Δ.Δ. Ποντινής του Δήμου Βεντζίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τους Νόμους 2218/94 και 2240/94 «περί Νομαρχ. Αυτοδ.».

2) Την Υ.Δ. Ε1β/221/65 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (όπως αυτή τροποποιήθηκε).

3) Την 552/84 (ΦΕΚ 115 τ.Β΄) κοινή απόφαση Νομαρχών Γρεβενών - Ημαθίας - Θεσ/νίκης - Καστοριάς - Κοζάνης και Πιερίας.

4) Την Υπ. Απόφ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β΄) «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών σε συμμόρφωση με οδηγίες Ευρωπ. Κοιν. 75/440/ΕΟΚ, 79/983/ΕΟΚ και 19/869/ΕΟΚ».

5) Την Υπ. Απόφ. 5673/400 της 14/3/97 (ΦΕΚ 192 τ.Β΄) «περί μέτρων και όρων διάθεσης αστικών και βιομηχ. λυμάτων».

6) Το από 22-10-2009 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Βεντζίου.

7) Το από 4-11-2009 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε το χώρο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Ποντινής του Δήμου Βεντζίου στον χώρο που προτείνεται.

Β) Τα επεξεργασμένα απόβλητα θα διοχετεύονται μετά από διαδρομή 30m στο ρέμα «Ανώνυμο» το οποίο μετά από 975m ενώνεται με το ρέμα «Παλιοπύλωρο», αυτό με τη σειρά του μετά από 3530m με το ρέμα «Ποταμιά», και από εκεί μετά από 11070m με τον Αλιάκμονα. Η συνολική απόσταση από το ρέμα «Ανώνυμο» μέχρι και τον ποταμό Αλιάκμονα είναι περίπου 15575m. Τόσο τα ρέματα όσο και ο Αλιάκμονας στο σημείο εκείνο χαρακτηρίζονται αποδέκτες επεξεργασμένων αποβλήτων με ανωτέρα χρήση νερών ύδρευσης.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων, μετρούμενα στο φρεάτιο εξόδου, πρέπει να έχουν της πιο κάτω τιμές:

1) BOD5	25mg/lit
2) PH	6,5-8,5
3) Δ.Οξ.	5mg/lit
4) Αιωρούμενα στερεά	35mg/lit
5) Αριθμός Κωλοβακτηρ/δών	250/100 ml
6) COD	125mg/lit
7) Ολικό - Ν	10-15 mg/lit
8) Ολικός - Ρ	1-2 mg/lit

Και ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία, να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή Διανομαρχιακή απόφαση Αριθμ. 552/1984 (ΦΕΚ 115 Τεύχος Β΄ /2-3-1984).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γρεβενά, 4 Νοεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr